

# ÉRINTÉSMENTES AUTÓMOSÓ

## - szekrényes verzió -

**Best-Master-Clean Kft.**

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

**IRODA:** +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
**ÉRTÉKESÍTÉS:** +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
**MŰSZAKI VONAL:** +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

**Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.**

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

**BIURO:** +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
**DZIAŁ HANDLOWY:** +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
**SERWIS:** +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl

# Tartalomjegyzék

## Érintésmentes autómosó

Előszó	2-4. oldal
Standard szekrényes berendezés elemei	5-12. oldal
Kiegészítő programok	13-14. oldal
Önkiszolgáló porszívó	15. oldal
Szőnyegállvány, poroló	16. oldal
Felépítmények	17-19. oldal

## EURO-EKOL – autómosás újragondolva!

### Szemléletváltás a mosópiacon: innovatív ötletek, gazdaságos, fenntartható üzemeltetés

Az autómosó ipar sem mehet el a világ elvárásai mellett. Napjainkban egyre több helyen, egyre több szolgáltatásnál keressük a megoldást a költséghatékonyságra, a gazdaságos üzemeltetésre. Korunk hívószavai: az innováció, a fenntarthatóság és a minőség.

A magyarországi önkiszolgáló autómosók igen nagy része még nem újult meg, üzemeltetése nem optimalizált. Megnyitásukkor még nem az volt a fontos szempont mennyi vizet, vagy mennyi energiát fogyaszt, gázzal vagy villannyal működik. Ideálisan vannak-e kihasználva a technikai paraméterek?

A mosás minőségét több összetevő befolyásolja. A víznyomás, a víz mennyisége, a víz hőfoka, a mosószer minősége, típusa... Ezeket tetszőlegesen variálhatjuk, de ha valamely összetevő jelenlétét csökkentjük a többin is változtatni kell.

#### Megállapítható, hogy:

- A mai magyarországi mosók nagyon nagy részében állásonként egy szivattyú felel minden program vízellátásáért, ezért nem szabályozható (ha nem frekvenciaváltós) a víznyomás programonként, illetve program váltásnál nagy a vegyszer átfutási „holtidő”.
- Ma, amikor 30 sec/100 Ft az átlagos beállítás, nagyon elégedetlenek az ügyfelek, amikor program váltásnál, - például hab helyett 10 másodpercig - az előző program vegyszere, vize jön a pisztolyból.
- Probléma, hogy a különböző programokban használt vegyszereknek különböző víznyomás kellene az optimális hatás eléréséhez. Például a bogárolódó, viaszfelhordó programoknak nem jó a 120 bar nyomás, mert így nem tud megtapadni a vegyszer.
- A porsamponos rendszer karbantartása költséges, (páraérzékeny, szállítás, tárolás ...) bár a magyar piacon ezt a mosószeret részesítik az ügyfelek előnyben.
- Az ozmózisszűrt víz előállításánál - ami a foltmentes száradást biztosítja - 100 liter vízből 60 liter lesz teljesen „tisztá”, 40 liter úgynevezett „eldobott víz” megy a csatornába, amit egyébként bizonyos programokhoz, - ha ezt a vezérlés tudná -, fel lehetne használni.

### Klasszikus beállítás:

- 55 C vízhőmérséklet ( amit gázzal , olajjal vagy villannyal állítunk elő )
- 120 bar üzemi nyomás, 9L /perces vízszállítás, porsampon .

Ezzel jó mosási hatékonyságot érhetünk el, de a megvalósítás ma már nagyon költséges.

Aki ma autómosó vállalkozást indít, vagy mosót üzemeltet, a megtérülés mellett a fenntarthatóságot is figyelembe kell hogy vegye. A fogyasztói elvárásoknak szinte mindenki szeretne megfelelni. Az ügyfél a pénzéért minőséget vár el. Úgy választ mosót, hogy ár-érték arányban elégedett legyen a szolgáltatással.

Valahányszor külföldi kollégákkal beszélgetek a magyar üzemeltetésről, mosolyogva hallgatják, hogy mi nyáron is meleg vizet adunk a mosáshoz.

Amikor az itt bemutatott technológiáról tárgyaltunk, elcsodálkoztak azon, hogy miért is szeretnénk poros mosószer adagolásra is árat kérni. Hét éve nem kértek árat ilyen rendszerű autómosóra tőlük!

Tudom, nem kis feladat a piacot átformálni és megváltoztatni a felhasználói szokásokat. Ahogy egy tapasztalt kollégám mondta: „itt minden ügyfélnek beépített nyomás és hőmérő van a kezében”.

### De a változás elkerülhetetlen!

### A megoldás: **EURO-EKOL, autómosás újragondolva!**

#### A megoldásaink az EURO-EKOL technológiát választóknak a következők:

- Alapáron **HŐSZIVATTYÚVAL** szerelt gépek, 1 kW áramból 3.8 kW meleget állít elő
- **Állásonként több szivattyút használ.**
- Az ozmózis szűrt víz készítésénél nincs " eldobott" víz , **össességében 30%-al kevesebb vízhasználat.**

- A főmosás és az öblítés a megszokott 110-120 bar-tól eltérően 130 bar-on történik, 11 L/perces víz szállítással. Ez hidegebb vízzel és kevesebb vegyszerrel is hatékony mosást eredményez.
- Az adagolást Dosatron rendszerű adagolókkal biztosítjuk, ezeket az eszközöket a gyógyszeripar is alkalmazza a pontossága és megbízhatósága miatt.
- Alapesetben folyadék vegyszert alkalmazunk (ami olcsóbb, és elég a 30 fokos víz is), de természetesen por adagolóval is rendelhető.
- A főmosás és a hablándzsa illetve a habkefe programok üzemeltetését külön villanymotor-szivattyú egység biztosítja.
- Az aktív hab a program indításával azonnal jelentkezik kiváló minőségben, nem telnek el hosszú másodpercek!
- A programok víznyomása külön szabályozható, a viasz felhordása és az ozmózis (befejező) öblítés 70 bar víznyomáson történik, ami kiváló tapadást biztosít a hidroviasznak.

**Mint mindig,**

**„Szenvedélyesen keressük a megoldásokat a problémákra!”**

**Megyeri Zsolt**

ügyvezető – Best-Master-Clean Kft.



# A STANDARD SZEKRÉNYES BERENDEZÉS KÖVETKEZŐ ELEMÉIT AZ ALAPÁR TARTALMAZZA

(CIKKSZÁM: EK0012, EK0013)

## Négy alap mosási program (alapárban)

- **FŐMOSÁS:** 130 bar nyomáson , hideg vagy meleg lágyított víz + por mosószer, vagy folyadék mosószer (illetve mindkettő, felár ellenében).
- **ÖBLÍTÉS NAGY NYOMÁSON:** 130 bar + meleg lágyított víz
- **WAXOLÁS:** alacsony nyomáson 70 bar + lágyított víz + hidro viasz
- **OZMÓZIS ÖBLÍTÉS:** alacsony 70 bar,- vagy nagy 130 bar nyomáson + ozmózis szűrt vízzel



## Autómosó vezérlőrendszer (alapárban)

Az autómosó vezérléséhez a Siemens cég mikroprocesszoros PLC-jét használjuk.

A munka paraméterek megváltoztatása és szabályozása nagyméretű érintőképernyős kijelzőn valósul meg. Az informatikai részlegünk által fejlesztett alkalmazás felelős a kommunikációért az autómosó, és a felhasználó között. Így teljes vezérlést tesz lehetővé az

autómosóban zajló folyamatok felett.

**Az innovatív megoldásoknak köszönhetően** a felhasználó könnyen módosíthatja az autómosó paramétereit, kiolvashatja a hibákat és ki is javíthatja azokat. Szabályozhatja a lándzsák és kefék szivattyúinak működési idejét, ellenőrizheti a rendszer működését, szabályozhatja a szivattyúk fordulatszámát és nyomásértékét az adott mosási programnál. Opcionálisan lehetőség van riasztások és értesítések automatikus küldésére. Az autómosóban zajló folyamatokról - az internethez való csatlakozás után - az ügyfél megteheti, hogy a teljes autómosó rendszerét távolról kezelje, a táblagépre vagy okostelefonra telepített alkalmazásunk segítségével.

Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
[hello@bestmastercleankft.hu](mailto:hello@bestmastercleankft.hu)  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
[sales@bestmastercleankft.hu](mailto:sales@bestmastercleankft.hu)  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
[megyerizsolt@bestmastercleankft.hu](mailto:megyerizsolt@bestmastercleankft.hu)


Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
[biuro@euro-ekol.com.pl](mailto:biuro@euro-ekol.com.pl)  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
[dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl](mailto:dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl)  
SERWIS: +48 516 195 000  
[serwis@euro-ekol.com.pl](mailto:serwis@euro-ekol.com.pl)

## EKO PLUS, mosótérbe elhelyezett és szekrénybe inegrált programtábla (alapárban)

- rozsdamentes kémiai anyagoknak ellenálló, acél előlap
- elektronikus érmeelfogadás 100 HUF, 200 HUF és tokenekhez.
- LCD kijelző (4 szegmens) információt nyújt a hátralévő mosási időről (visszaszámlálás másodpercben)
- vízálló programválasztó gombok LED-es háttérvilágítással
- opcionálisan bővíthető bankkárta elfogadó rendszerrel, amely képes kezelni bérletkártyát, okosórát vagy okostelefonos fizetést is lehetővé tesz.
- az állomás forgalmára vonatkozó információk közvetlen továbbítása a vezérlőszekrénybe.
- jelentés az elutasított és elfogadott érmék mennyiségéről – érmeelfogadó művelet ellenőrzése
- festékszublimációval készült előlap (rögzített módszerű nyomtatás alumíniumra)



### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl

## Vízelosztó rendszer (alapárban)



- PP Coprax Prandelli rendszercsövekből készült.

A COPRAX rendszerek sajátossága az az összeszerelési technika, amely a csatlakoztatni kívánt alkatrészek fúziós hegesztésével történik. A hegesztést követően a csővezeték és a szerelvény egyetlen testté válik, folytonossági megoldás nélkül, és kizárja az esetleges szivárgási helyzetekből eredő problémákat.

## Nagynyomású rendszer (alapárban)

- UDOR nagynyomású szivattyúk  
max. 200 bar, 15 l/perc

1966-ban Gianni Zanasi, a cég alapítója elkezdte a mezőgazdasági felhasználásra szánt membrán-szivattyúk gyártását. Ma, 55 év után a Zanasi család még mindig üzemelteti az UDOR-t, a membrán és dugattyús szivattyúk széles választékát rendkívül magas teljesítmény szintre emelte. Minőség és folyamatos innováció. EME háromfázisú motorok, 5,5 kW vagy 4,0 kW teljesítményű.



## Kémiai adagolási rendszer (alapárban)

- Pontos DOSATRON nyomáskeverők (pontossága akár 0,1%). A Dosatron technológia egy passzív volumetrikus adagolószivattyú, amely egy vízajtású hidraulikus motoros dugattyús szivattyún alapul, amelyet csak nyomás és vízáramlás aktivál, elektromos áram vagy mérőeszköz nélkül.

**Egy ilyen szivattyú két fő elemből áll:** egy passzív vízajtású hidraulikus dugattyúból és egy adagoló dugattyúból.

### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl



## Hőszivattyús melegvíz ellátás (alapárban)

A hőszivattyú rendkívül népszerű eszköz, az elmúlt években általában otthonok, irodák és ipari létesítmények fűtésére használják. Ez az eszköz olyan mennyiségű hőenergiát termel, amely sokszorosa az elfogyasztott villamosenergia mennyiségének, 1 kW áramból 3.8 kW meleget állít elő.

Ennek köszönhetően az autómosóinkban telepített hőszivattyús fűtési rendszer a magas energiaárak idején is tökéletes megoldást jelent, amely a gazdasági előnyöket az ökológiai szempontokkal ötvözi. 10-35 kW teljesítményű hőszivattyúkat és 500-1000 l űrtartalmú puffervíz-tartályokat kínálunk, amelyeknek köszönhetően rendszerünk paramétereit bármilyen méretű autómosóhoz hozzá tudjuk igazítani, új építésű és már kiépített autómosókhoz egyaránt.



### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.


ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000

## Vezérlő szoftver (alapárban)

A rendszereinkben használt hőszivattyúk, egy kifejezetten érintésmentes autómósáshoz általunk fejlesztett vezérlő szoftverrel vannak ellátva. Ez egy olyan megoldás, amely technológiai fejlettségében határozottan kiemelkedik a többi, hasonló megoldás közül és betekintést nyújt a szivattyú működésének minden paraméterébe.

A piacon elérhető szabványos, egyszerű alkalmazások nem nyújtanak ilyen alapos elemzési és teljesítmény optimalizálási lehetőségeket.



Temperatura wody uzytkowej	44.9
Temperatura glikolu na wejsciu	46.5
Temperatura glikolu na wyjsciu	43.2
Temperatura wody na wejsciu wymiennika	43.4
Temperatura wody na wyjsciu wymiennika	45.9
Temperatura cieplej wody uzytkowej	34.7
Temperatura glikol petla	850.0
Temperatura zewnetrzna	8.7

Buttons: OK, Zuzycie Wody, Nightpanel, Konfiguracja Sterowania, Temperature

**27 éves tapasztalatunknak köszönhetően** az általunk kifejlesztett szoftver tökéletesen hozzáigazítja a hőszivattyút az autómósóval végzett munka jellemzőihez – fejlett módon szabályozza a padló melegítését, minimalizálva az energiaigényes, folyamatos üzemmódot és csökkentve az energiafogyasztást.

- melegvíz-tartállyal integrált kazán
- külső termosztáttal vezérelt padlófűtési modul

### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl



## Vízlágyító (alapárban)

- kétoszlopos rendszer gyanta töltettel
- intelligens elektronikus vezérlő a sóoldat áramlásának szabályozásához
- 2,8 m<sup>3</sup>/h áramlási kapacitás
- a bemeneti vízparaméterek beállításának lehetősége
- két független sótartály
- öntisztító 10' mechanikus előszűrő tápvízhez



### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl

## Fordított ozmózis rendszer (alapárban)

- demineralizáló 320 l/h kapacitással , számítógépes vezérlés
- teljes körű szűrt víz diagnosztika és ellenőrzés
- 10' mechanikus szűrő, amely védelmet nyújt a membránok számára, és egy **BB 20 szénszűrő**
- kezelés minőségi mutatója - vezetőképesség-mérő
- membránház rozsdamentes acélból
- lágy víz vészhelyzeti kapcsolórendszer
- membrán öblítő rendszer hosszabb állás esetére
- 2.000 l-es ozmózis szűrt víz tartály
- úszó készlet, amely a tartály vízszintjének ellenőrzésére szolgál
- hidrofor beállítás, amely állandó nyomást biztosít a szivattyú bemeneténél

## A víz innovatív visszanyerése az ozmózis előállítási folyamatából (alapárban)

- új technológiai megoldás, amely pozitívan befolyásolja a vízgazdálkodást , alacsonyabb vízfelhasználás , környezetbarát .
- akár 30% alacsonyabb vízfogyasztás , költséghatékonyság .

## Fagyvédelmi rendszer (alapárban)

- zárt vízkeringés
- külső termosztáttal vezérelt vízkeringtetés
- a keringtetett víz hőmérséklete min.13°C
- vészhelyzeti rendszer áramkimaradás esetén, hálózati víz betáplálással.

### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl



## Technológiai inox szekrény (alapárban)

- Kisebb telkek tulajdonosai számára tökéletes a moduláris, **maximum 3 állomásos autómósó.**
- Az autómósó műszaki modulja acél technológiával készül, teljes egészében **AISI 304 rozsdamentes acélból.** Teljes mosási technikát és tartozékokat tartalmaz, úgy, mint a konténer esetében. Mindegyik modult saját gyártóüzemünkben készítjük. Ebben az esetben is bármilyen színben képesek vagyunk
- teljesíteni a megrendeléseket.
- Méretek: 541 cm x 100 cm x 250 cm



### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl

## TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A TECHNOLÓGIÁHOZ


### Kiegészítő program: STANDARD HABKEFE (CIKKSZÁM: EK008)

- kefe 60 vagy 90 mm hosszú természetes sörtéből
- rozsdamentes acél lándzsa
- pisztoly forgó csatlakozóval
- habozó fúvóka a lándzsa végén
- rozsdamentes acél kefetartó
- magasnyomású tömlő-készlet,
- 360 fokban forgó kar
- vezérlésbe és a fagyvédelembe integrálva
- tetszőleges számú állomás telepítése lehetséges



### Kiegészítő program: TURBO HABKEFE (CIKKSZÁM: EK004)

- kefe TURBO ST-75 fúvókával, amely nagyon vastag habot eredményez
- kefe 60 vagy 90 mm hosszú természetes sörtéből
- rozsdamentes acél lándzsa
- pisztoly forgó csatlakozóval
- rozsdamentes acél kefetartó
- magasnyomású tömlő-készlet, 360 fokban forgókar
- vezérlésbe és a fagyvédelembe integrálva
- külön szivattyú egységgel szerelve 4 kW-os motor + UDOR szivattyú 150 bar
- tetszőleges számú állomás telepítése lehetséges



#### Best-Master-Clean Kft.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

IRODA: +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
ÉRTÉKESÍTÉS: +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
MŰSZAKI VONAL: +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

#### Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

BIURO: +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
DZIAŁ HANDLOWY: +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
SERWIS: +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl



**Kiegészítő program:****TURBO HABLÁNDZSA (CIKKSZÁM: EK003)**

- extra hab előállítására alkalmas **ST-75 habfej**
- rozsdamentes acél lándzsatartó
- magasnyomású tömlő-készlet, 360 fokban forgó kar
- vezérlésbe integrálva
- fagyvédelembe integrálva
- külön szivattyú egységgel szerelve 4 kW-os motor + UDOR szivattyú 150 bar
- tetszőleges számú állomás telepítése lehetséges

**Kiegészítő program:****FELNI TISZTÍTÁS / ROVAR OLDÁS****(CIKKSZÁM: EK0052, EK0053)**

- külön Dosatron vegyszeradagoló
- a program a magasnyomású fűmosás rendszerét használja
- 70 bar-os vegyszerfelhordás a hatékony előáztatás érdekében,
- vezérlésbe integrálva.

**Best-Master-Clean Kft.**

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11. 5/1 épület  
Adószám: 14471074-2-13, EU adószám: HU14471074  
Cégjegyzék szám: 13 09 129668, Bankszámlaszám: 11722003-22483922  
[www.bestmastercleankft.hu](http://www.bestmastercleankft.hu)

**IRODA:** +36 23 232 778;  
hello@bestmastercleankft.hu  
**ÉRTÉKESÍTÉS:** +36 23 232 778  
sales@bestmastercleankft.hu  
**MŰSZAKI VONAL:** +36 20 395 0445  
megyerizsolt@bestmastercleankft.hu

**Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe, Sp. z o.o., Sp. K.**

ul. Rokicińska 186 D, 92-412 Łódź, Polska/Poland  
NIP 728-282-83-27 KRS 0000723726  
PEKAO S.A. 14 1240 5527 1111 0010 8719 8266  
[www.euro-ekol.com.pl](http://www.euro-ekol.com.pl)

**BIURO:** +48 42 674 76 00;  
biuro@euro-ekol.com.pl  
**DZIAŁ HANDLOWY:** +47 512 932 962  
dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl  
**SERWIS:** +48 516 195 000  
serwis@euro-ekol.com.pl

- **VC1 önkiszolgáló porszívó – Euro-Ekol egy állomásos**

**(CIKKSZÁM: EEVC1)**

- 2.160 W motor teljesítmény
- 230 V / 50 Hz tápegység
- elektronikusan független érme érzékelő szerkeszthető időzítő mechanizmussal
- ház bármilyen RAL szín sémával
- tömlő és fúvóka
- Euro-Ekol vezérlő
- LED kijelző a fizetett tisztítási idővel
- elfogadja a különböző címletű érméket
- lehetséges token fizetés
- bankkártya elfogadó telepíthető



- **Önkiszolgáló porszívó – Euro-Ekol kétállomásos**

**(CIKKSZÁM: EEDS1)**

- 2 x 2,160 W motor teljesítmény , 230 V / 50 HZ tápegység
- két elektronikusan független érme érzékelő szerkeszthető időzítő mechanizmussal
- ház bármilyen RAL szín sémában
- tömlők és fúvókák minden állomáshoz
- LED kijelző a fizetett tisztítási idővel
- Euro-Ekol vezérlő
- elfogadja a különböző címletű érméket
- lehetséges token fizetés
- bankkártya elfogadó telepíthető





## Szőnyegmosó állvány

(CIKKSZÁM: EK006)

- rozsdamentes acél keret
- 4 db inox csipesz a szőnyeg kényelmes rögzítéséhez
- méretek: magasság 110 cm x szélesség 200 cm



## Szőnyegporoló (CIKKSZÁM: EK007)

- rozsdamentes acél ház és rács
- kihúzható portálca
- 80 x 60 cm



## FELÉPÍTMÉNYEK AUTÓMOSÓ BEÁLLÓ



